

Produktinformation durch weckglaeser.com

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):
www.weckglaeser.com/impressum.php

500ml Flächendesinfektion Spray Doktor-Klaus

Produkt-ID: 1004548

[Zur Produktseite im Shop](#)



Flächendesinfektion Spray Doktor-Klaus 500 ml

Besondere Vorteile

Besonders geruchsneutral. Zugelassenes und registriertes Desinfektionsmittel. Nach Original WHO Rezeptur. Ohne Zusatzstoffe und Konservierungsmittel.

Beschreibung

Doktor-Klaus Flächendesinfektion enthält 80% Alkohol. Es ist hochwirksam gegen (Corona) Viren, Bakterien und Pilze.

Anwendung: Die gewünschte Fläche einsprühen. Nicht nachwischen, durch die Luft verdunsten lassen.

Details und Spezifikationen

Was ist der Unterschied zwischen der Doktor-Klaus Hände- und Flächendesinfektion?

Beide Desinfektionsmittel sind geruchsneutral und enthalten über 80% reinen Alkohol.

Bei der Doktor-Klaus Händedesinfektion haben wir zum Schutz Ihrer Haut zusätzlich Glycerin hinzugefügt.

Die Doktor-Klaus Flächendesinfektion erhalten Sie ohne den Zusatz von Glycerin. Es desinfiziert Ihre Oberflächen und hinterlässt keinerlei Rückstände.

Zulassung:

Registriernummer nach Biozid-Verordnung: N-97900

Enthält pro 100 g:

Ethanol (Alkohol): 80 g

3% Wasserstoffperoxid: 4 g

Gereinigtes Wasser: 16.0 g

Menge: 500 ml

Verpackung: In brauner PET Flasche, mit Sprayverschluss

Qualität: Zur Anwendung im Humanbereich

Charakteristik, Geruch: Farblos, flüssig, charakteristischer Alkoholgeruch

Sicherheit: Brennbar, bitte Etikett beachten.

Haltbarkeit, Lagerung: Etwa 1 Jahr nach Abfüllung,

Sicherheitsdatenblatt: Kann auf Wunsch zugesandt werden.

Besonderes: Bitte die Warnhinweise auf dem Etikett beachten. Enthält vergällten Alkohol - nicht zum Verzehr geeignet.

Hersteller:

FloraCuraHealth - Manufacture of Better Products

Eine Division der FloraCura GmbH

Kreuzjochstrasse 1

D-82467 Garmisch-Partenkirchen

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von $\pm 5\%$.

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

