

Produktinformation durch weckglaeser.com

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):
www.weckglaeser.com/impressum.php

1053ml Sturzglas mit BioSeal Deckel weiss UN..

Produkt-ID: 9130100061

[Zur Produktseite im Shop](#)



Rundglas Sturz1053 mit weissem BioSeal Twist-Off Deckel (TO100)

Beschreibung

Praktisches Twist-Off Sturzglas mit passendem BioSeal Deckel. Eignet sich hervorragend zum Einmachen, als Vorratsglas und zum Dekorieren. Die besonders grosse Öffnung, ermöglicht leichtes Abfüllen. Unsere Empfehlung: Verpacken Sie eingelegtes Obst, köstliche Getränke oder Müsli.

Glas und Deckel passen bei diesem "gesunden" Spezialisten Set exakt zueinander. Beide haben die Grösse TO100. Die BioSeal Deckel sind PVC-frei, Weichmacher (ESBO) frei und besitzen eine BPA freie Lackierung. Auch bei fettem / ölhaltigen Inhalt ist dadurch eine Migration dieser Stoffe in das Füllgut ausgeschlossen. Die Benutzung PVC-freier BioSeal Deckel wird für Bio Produkte empfohlen bzw. vorgeschrieben.

Mit einem Behältnis aus Glas arbeiten Sie nachhaltig: Es ist lebensmittelgeeignet, hygienisch, enthält keine Schadstoffe, mehrfach wiederverwendbar und hervorragend recycelbar. Es stammt wie alle UNiTWIST Twist-Off Gläser aus deutscher bzw. europäischer Fertigung.

Reinigung und Gebrauch

Das Glas ist spülmaschinen- und (ohne Deckel) mikrowellengeeignet. Eine maschinelle Abfüllung ist möglich.

Wärme- und Kältebeständigkeit: Das Glas ist temperaturbeständig von -30° bis 180° (maximal 200°) Celsius, der Metalldeckel bis etwa 100° Celsius. Auch zum Einfrieren geeignet.

Sterilisation: Das Glas und den BioSeal Deckel können Sie durch Haushalts-Sterilisation (Wasserbad, Ofen), gewerbliche Methoden oder auch durch Einsprühen mit Alkohol 96% vol keimfrei machen.

Reinigung: Die grosse Öffnung erleichtert die Reinigung der Flasche. Verwenden Sie hierzu unsere praktischen Gläser- und Flaschenbürsten. So bleiben Ihre Behälter hygienisch sauber und die Bildung von Bakterien und Keimen wird verhindert.

Gebrauchsanleitung und weitere Infos

Eine gedruckte UNiTWIST Kurzanleitung liegt immer Ihrer Lieferung bei.

Zusätzlich bieten wir Ihnen die ausführliche "UNiTWIST® Twist-Off Gläser und Deckel" Broschüre mit Sonderteil Twist-Off Einkoch-Ratgeber.

Mehr interessante Informationen zu UNiTWIST Gläsern und Deckeln sowie Spezifikationen, Konformitätserklärungen und Datenblätter finden Sie direkt online unter Wissen von A-Z.

Details und Spezifikationen

Das Twist-Off "TO" Grössen System: Es gibt verschiedene Glasöffnungen: TO48, TO53, TO63 usw. Die Bezeichnungen setzen sich zusammen aus den Buchstaben "TO (=Twist Off)" plus Angabe des Durchmessers in mm. Beispiel TO48: Dies bedeutet Twist-Off System mit einer Öffnung von 48mm. Zusätzlich gibt es vereinzelt doppelt hohe "Deep" Deckel. Beim Zusammenstellen von UNiTWIST Twist-Off Gläsern und Deckeln müssen die "TO" Werte und eventuell die Bezeichnung "DEEP" übereinstimmen - und alles passt.

Details zum Glas:

Ganze Palette: 762 Gläser, in Lagen gepackt, mit Folie umwickelt.

Material: Aus EU Herstellung. Für Lebensmittel bestens geeignet.

Farbe: Klar

Form: Sturzform
Nennvolumen: 1053 ml
Gewicht je Stück: 574 g
Glashöhe ohne Deckel: 174 mm

Durchmesser an der Aussenkante der TO Wülste: 98 mm
Durchmesser aussen: 95 mm
Durchmesser innen: 90.4 mm an der Öffnung
Durchmesser aussen: 96 mm an der Öffnung
Etikettierbare Fläche (Breite x Höhe): 115 x 295 mm
TO / Twist-Off Mass: TO100 (Twist-Off 100 mm)

Anzahl der Wülste: 6 Stück, für TO Deckel mit 6 Nocken

Details zum Deckel:

Material Deckel: Weissblech nach EN 10202:2001, Zinnaufgabe 2,0 g/m²
Dichtungsfläche: PVC-frei. Thermoplastisches Elastomer (TPE) aus zugelassenen Materialien gemäß EU Verordnung VO (EG) 10/2011.
Kennzeichnung BioSeal: Kleiner etwa 3 mm hoher BioSeal Aufdruck am Seitenrand des Aussendeckels.
Innenlackierung Deckel: BPA-NI (Bisphenol A-non-intent)
Aussenlackierung Deckel: Schicht-Lacksystem

Migrationsverhalten: Keine Migration bedenklicher Stoffe in das Füllgut, auch nicht bei öligen Speisen.
Anwendung Deckel: Beim Einmachen über dem Füllgut genügend Luftraum lassen (7%, zwei fingerbreit) und vor dem Zudrehen gut erwärmen, damit die Dichtung elastisch wird. Details dazu finden Sie in der Kurzanleitung, die wir Ihrer Lieferung beilegen.
Temperaturverhalten Deckel: Unitemp, maximal etwa 95°C (Pasteurisation), universell geeignet für Kaltabfüllung und Heissabfüllung Mehr dazu.
Farbe: weiss
Gewicht Deckel: 22 g
Höhe Deckel: 14 mm
Durchmesser Deckel aussen: 103 mm

Andere Bezeichnungen: Rundglas, Zylinderglas, Glas, Twist-Off Glas, Marmeladenglas, Honigglas, Verpackungsglas, Einmachglas

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von $\pm 5\%$.

Rundglas Sturz1053 mit weissem BioSeal Twist-Off Deckel (TO100)

Beschreibung

Praktisches Twist-Off Sturzglas mit passendem BioSeal Deckel. Eignet sich hervorragend zum Einmachen, als Vorratsglas und zum Dekorieren. Die besonders grosse Öffnung, ermöglicht leichtes Abfüllen. Unsere Empfehlung: Verpacken Sie eingelegtes Obst, köstliche Getränke oder Müsli.

Details und Spezifikationen

Details zum Glas:

Ganze Palette: 762 Gläser, in Lagen gepackt, mit Folie umwickelt.
Material: Aus EU Herstellung. Für Lebensmittel bestens geeignet.
Farbe: Klar
Form: Sturzform
Nennvolumen: 1053 ml
Gewicht je Stück: 574 g
Glashöhe ohne Deckel: 174 mm

Durchmesser an der Aussenkante der TO Wülste: 98 mm
Durchmesser aussen: 95 mm
Durchmesser innen: 90.4 mm an der Öffnung
Durchmesser aussen: 96 mm an der Öffnung
Etikettierbare Fläche (Breite x Höhe): 115 x 295 mm
TO / Twist-Off Mass: TO100 (Twist-Off 100 mm)

Anzahl der Wülste: 6 Stück, für TO Deckel mit 6 Nocken

Details zum Deckel:

Material Deckel: Weissblech nach EN 10202:2001, Zinnaufgabe 2,0 g/m²
Dichtungsfläche: PVC-frei. Thermoplastisches Elastomer (TPE) aus zugelassenen Materialien gemäß EU Verordnung VO (EG) 10/2011.
Kennzeichnung BioSeal: Kleiner etwa 3 mm hoher BioSeal Aufdruck am Seitenrand des Aussendeckels.
Innenlackierung Deckel: BPA-NI (Bisphenol A-non-intent)
Aussenlackierung Deckel: Schicht-Lacksystem

Migrationsverhalten: Keine Migration bedenklicher Stoffe in das Füllgut, auch nicht bei öligen Speisen.
Anwendung Deckel: Beim Einmachen über dem Füllgut genügend Luftraum lassen (7%, zwei fingerbreit) und vor dem Zudrehen gut erwärmen, damit die Dichtung elastisch wird. Details dazu finden Sie in der Kurzanleitung, die wir Ihrer Lieferung beilegen.
Temperaturverhalten Deckel: Unitemp, maximal etwa 95°C (Pasteurisation), universell geeignet für Kaltabfüllung und Heissabfüllung Mehr dazu.
Farbe: weiss
Gewicht Deckel: 22 g
Höhe Deckel: 14 mm
Durchmesser Deckel aussen: 103 mm

Andere Bezeichnungen: Rundglas, Zylinderglas, Glas, Twist-Off Glas, Marmeladenglas, Honigglas, Verpackungsglas, Einmachglas

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.weckglaeser.com/impressum.php